

LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT




Panelradiator som kan anpassas helt efter kundens önskemål

Radiatorn kan anpassas med alla på marknaden förekommande anslutningar och mått Detta gör Lenhovdas MP-ROT panelradiator till marknadens mest flexibla.


TEKNISKA DATA

| | |
|--------------------|---|
| Material radiator: | Kallvalsad stålplåt enl. EN 10130/10131 |
| Ytbehandling: | Avfettning, rostskyddsbehandling, fosfatering och pulverlackering |
| Kulör: | RAL9016 (andra kulörer kan fås vid beställning) |
| Max. drifttryck: | Alla radiatorer provtrycks i 8 bar (PN6), högre max drifttryck kan fås vid beställning |
| Anslutningar: | Som standard tillverkas radiatorerna med anslutning 3/8" (R10). Alla övriga på marknaden förekommande anslutningar kan tillverkas. |
| Garanti: | 15 år |

BYGGMÅTT



Anslutningsmått, "vänd" radiator
(ex vis MP2 på höger sida ansl-vägg 47mm, då är måttet på vänster sida 67mm.)



VOLYMER (1kanal = 40 mm)

| Höjd | Volym | MP | MPC | MP2 | MP2C | MP3 | MP3C | MP4 | MP4C |
|------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 200 | Vikt (kg) / kanal | 0,1723 | 0,1808 | 0,3503 | 0,3531 | 0,5226 | 0,5436 | 0,6949 | 0,7244 |
| | Liter / kanal | 0,0753 | 0,0753 | 0,1508 | 0,1508 | 0,2261 | 0,2261 | 0,3014 | 0,3014 |
| 300 | Vikt (kg) / kanal | 0,2522 | 0,2638 | 0,51 | 0,516 | 0,7622 | 0,7926 | 1,0144 | 1,0564 |
| | Liter / kanal | 0,0916 | 0,0916 | 0,1833 | 0,1833 | 0,2749 | 0,2749 | 0,3665 | 0,3665 |
| 440 | Vikt (kg) / kanal | 0,364 | 0,3848 | 0,7338 | 0,7488 | 1,0978 | 1,1556 | 1,4618 | 1,5404 |
| | Liter / kanal | 0,1145 | 0,1145 | 0,229 | 0,229 | 0,3435 | 0,3435 | 0,458 | 0,458 |
| 500 | Vikt (kg) / kanal | 0,412 | 0,4328 | 0,8298 | 0,8448 | 1,2458 | 1,3015 | 1,6578 | 1,7343 |
| | Liter / kanal | 0,1243 | 0,1243 | 0,2485 | 0,2485 | 0,3728 | 0,3728 | 0,4971 | 0,4971 |
| 590 | Vikt (kg) / kanal | 0,4838 | 0,514 | 0,9733 | 0,9978 | 1,4571 | 1,5765 | 1,9409 | 2,0905 |
| | Liter / kanal | 0,139 | 0,139 | 0,278 | 0,278 | 0,417 | 0,417 | 0,556 | 0,556 |
| 740 | Vikt (kg) / kanal | 0,6037 | 0,652 | 1,213 | 1,2557 | 1,8167 | 1,9577 | 2,4204 | 2,6097 |
| | Liter / kanal | 0,1635 | 0,1635 | 0,327 | 0,327 | 0,4905 | 0,4905 | 0,654 | 0,654 |



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT 200

| MP enkelpanel utan konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt 30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 5,2 | 9,9 | 0,17 | 0,08 |
| 10 | 400 | 672 04 03 | 52 | 99 | 1,72 | 0,75 |
| 15 | 600 | 672 04 11 | 78 | 148 | 2,58 | 1,13 |
| 20 | 800 | 672 04 29 | 103 | 196 | 3,45 | 1,51 |
| 25 | 1000 | 672 04 37 | 128 | 243 | 4,31 | 1,88 |
| 30 | 1200 | 672 04 45 | 153 | 290 | 5,17 | 2,26 |
| 35 | 1400 | 672 04 52 | 177 | 336 | 6,03 | 2,64 |
| 40 | 1600 | 672 04 60 | 201 | 381 | 6,89 | 3,01 |
| 45 | 1800 | 622 04 78 | 225 | 426 | 7,75 | 3,39 |
| 50 | 2000 | 672 04 86 | 248 | 471 | 8,62 | 3,77 |
| 55 | 2200 | 672 04 94 | 271 | 514 | 9,48 | 4,14 |
| 60 | 2400 | 672 05 02 | 294 | 558 | 10,34 | 4,52 |
| 65 | 2600 | 672 05 10 | 316 | 600 | 11,20 | 4,89 |
| 70 | 2800 | 672 05 28 | 339 | 642 | 12,06 | 5,27 |

| MP2 dubbelpanel utan konvektor | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 8,6 | 16,4 | 0,35 | 0,15 |
| 10 | 400 | 672 13 28 | 86 | 164 | 3,50 | 1,51 |
| 15 | 600 | 672 13 36 | 127 | 244 | 5,25 | 2,26 |
| 20 | 800 | 672 13 34 | 168 | 321 | 7,01 | 3,02 |
| 25 | 1000 | 672 13 51 | 207 | 397 | 8,76 | 3,77 |
| 30 | 1200 | 672 13 69 | 246 | 471 | 10,51 | 4,52 |
| 35 | 1400 | 672 13 77 | 284 | 543 | 12,26 | 5,28 |
| 40 | 1600 | 672 13 85 | 321 | 613 | 14,01 | 6,03 |
| 45 | 1800 | 672 13 93 | 357 | 682 | 15,76 | 6,79 |
| 50 | 2000 | 672 14 01 | 392 | 749 | 17,52 | 7,54 |
| 55 | 2200 | 672 14 19 | 426 | 815 | 19,27 | 8,29 |
| 60 | 2400 | 672 14 27 | 459 | 879 | 21,02 | 9,05 |
| 65 | 2600 | 672 14 35 | 492 | 941 | 22,77 | 9,80 |
| 70 | 2800 | 672 14 43 | 524 | 1 002 | 24,52 | 10,56 |

| MP3 trippelpanel utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 10,3 | 20 | 0,52 | 0,23 |
| 10 | 400 | | 103 | 200 | 5,23 | 2,26 |
| 15 | 600 | | 154 | 300 | 7,84 | 3,39 |
| 20 | 800 | | 205 | 400 | 10,45 | 4,52 |
| 25 | 1000 | | 256 | 500 | 13,07 | 5,65 |
| 30 | 1200 | | 308 | 600 | 15,68 | 6,78 |
| 35 | 1400 | | 359 | 700 | 18,29 | 7,91 |
| 40 | 1600 | | 410 | 800 | 20,90 | 9,04 |
| 45 | 1800 | | 461 | 900 | 23,52 | 10,17 |
| 50 | 2000 | | 513 | 1 000 | 26,13 | 11,31 |
| 55 | 2200 | | 564 | 1 100 | 28,74 | 12,44 |
| 60 | 2400 | | 615 | 1 200 | 31,36 | 13,57 |
| 65 | 2600 | | 666 | 1 300 | 33,97 | 14,70 |
| 70 | 2800 | | 718 | 1 400 | 36,58 | 15,83 |


| MP4 fyra paneler utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 12,9 | 25,5 | 0,69 | 0,30 |
| 10 | 400 | | 129 | 255 | 6,95 | 3,01 |
| 15 | 600 | | 194 | 383 | 10,42 | 4,52 |
| 20 | 800 | | 258 | 510 | 13,90 | 6,03 |
| 25 | 1000 | | 323 | 638 | 17,37 | 7,54 |
| 30 | 1200 | | 388 | 765 | 20,85 | 9,04 |
| 35 | 1400 | | 451 | 893 | 24,32 | 10,55 |
| 40 | 1600 | | 516 | 1020 | 27,80 | 12,06 |
| 45 | 1800 | | 580 | 1148 | 31,27 | 13,56 |
| 50 | 2000 | | 645 | 1275 | 34,75 | 15,07 |
| 55 | 2200 | | 709 | 1401 | 38,22 | 16,58 |
| 60 | 2400 | | 773 | 1529 | 41,69 | 18,08 |
| 65 | 2600 | | 838 | 1656 | 45,17 | 19,59 |
| 70 | 2800 | | 901 | 1782 | 48,64 | 21,10 |

| MPC enkelpanel med konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 6,9 | 13 | 0,18 | 0,08 |
| 10 | 400 | 672 22 43 | 69 | 130 | 1,81 | 0,75 |
| 15 | 600 | 672 22 50 | 103 | 195 | 2,71 | 1,13 |
| 20 | 800 | 672 22 68 | 138 | 260 | 3,62 | 1,51 |
| 25 | 1000 | 672 22 76 | 172 | 325 | 4,52 | 1,88 |
| 30 | 1200 | 672 22 84 | 206 | 390 | 5,42 | 2,26 |
| 35 | 1400 | 672 22 92 | 241 | 455 | 6,33 | 2,64 |
| 40 | 1600 | 672 23 00 | 275 | 520 | 7,23 | 3,01 |
| 45 | 1800 | 672 23 18 | 310 | 585 | 8,14 | 3,39 |
| 50 | 2000 | 672 23 26 | 344 | 649 | 9,04 | 3,77 |
| 55 | 2200 | 672 23 34 | 378 | 714 | 9,94 | 4,14 |
| 60 | 2400 | 672 23 42 | 413 | 779 | 10,85 | 4,52 |
| 65 | 2600 | 672 23 59 | 447 | 844 | 11,75 | 4,89 |
| 70 | 2800 | 672 23 67 | 482 | 909 | 12,66 | 5,27 |

| MP2C dubbelpanel med en konvektor, typ 21 | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 9,9 | 19,4 | 0,35 | 0,15 |
| 10 | 400 | 672 31 59 | 99 | 194 | 3,53 | 1,51 |
| 15 | 600 | 672 31 67 | 149 | 291 | 5,30 | 2,26 |
| 20 | 800 | 672 31 75 | 199 | 388 | 7,06 | 3,02 |
| 25 | 1000 | 672 31 83 | 249 | 484 | 8,83 | 3,77 |
| 30 | 1200 | 672 31 91 | 298 | 581 | 10,59 | 4,52 |
| 35 | 1400 | 672 32 09 | 348 | 678 | 12,36 | 5,28 |
| 40 | 1600 | 672 32 17 | 398 | 775 | 14,12 | 6,03 |
| 45 | 1800 | 672 32 25 | 448 | 872 | 15,89 | 6,79 |
| 50 | 2000 | 672 32 33 | 497 | 969 | 17,66 | 7,54 |
| 55 | 2200 | 672 32 41 | 547 | 1 066 | 19,42 | 8,29 |
| 60 | 2400 | 672 32 58 | 597 | 1 163 | 21,19 | 9,05 |
| 65 | 2600 | 672 32 66 | 646 | 1 259 | 22,95 | 9,80 |
| 70 | 2800 | 672 32 74 | 696 | 1 356 | 24,72 | 10,56 |

| MP3C trippelpanel med två konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 14,1 | 27,7 | 0,54 | 0,23 |
| 10 | 400 | 672 40 66 | 141 | 277 | 5,44 | 2,26 |
| 15 | 600 | 672 40 74 | 212 | 413 | 8,15 | 3,39 |
| 20 | 800 | 672 40 82 | 280 | 547 | 10,87 | 4,52 |
| 25 | 1000 | 672 40 90 | 348 | 679 | 13,59 | 5,65 |
| 30 | 1200 | 672 41 08 | 415 | 811 | 16,31 | 6,78 |
| 35 | 1400 | 672 41 16 | 481 | 940 | 19,03 | 7,91 |
| 40 | 1600 | 672 41 24 | 547 | 1 068 | 21,74 | 9,04 |
| 45 | 1800 | 672 41 32 | 611 | 1 194 | 24,46 | 10,17 |
| 50 | 2000 | 672 41 40 | 675 | 1 319 | 27,18 | 11,31 |
| 55 | 2200 | 672 41 57 | 739 | 1 441 | 29,90 | 12,44 |
| 60 | 2400 | 672 41 65 | 801 | 1 563 | 32,62 | 13,57 |
| 65 | 2600 | 672 41 73 | 863 | 1 684 | 35,33 | 14,70 |
| 70 | 2800 | 672 41 81 | 923 | 1 802 | 38,05 | 15,83 |

| MP4C fyra paneler med tre konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 14,6 | 28,8 | 0,72 | 0,30 |
| 10 | 400 | | 146 | 288 | 7,24 | 3,01 |
| 15 | 600 | | 219 | 433 | 10,87 | 4,52 |
| 20 | 800 | | 292 | 576 | 14,49 | 6,03 |
| 25 | 1000 | | 365 | 721 | 18,11 | 7,54 |
| 30 | 1200 | | 438 | 864 | 21,73 | 9,04 |
| 35 | 1400 | | 510 | 1009 | 25,35 | 10,55 |
| 40 | 1600 | | 583 | 1153 | 28,98 | 12,06 |
| 45 | 1800 | | 655 | 1297 | 32,60 | 13,56 |
| 50 | 2000 | | 729 | 1441 | 36,22 | 15,07 |
| 55 | 2200 | | 801 | 1583 | 39,84 | 16,58 |
| 60 | 2400 | | 873 | 1728 | 43,46 | 18,08 |
| 65 | 2600 | | 947 | 1871 | 47,09 | 19,59 |
| 70 | 2800 | | 1018 | 2014 | 50,71 | 21,10 |



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT 300

| MP enkelpanel utan konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 7,3 | 13,8 | 0,25 | 0,09 |
| 10 | 400 | 672 05 36 | 73 | 138 | 2,52 | 0,92 |
| 15 | 600 | 672 05 44 | 109 | 207 | 3,78 | 1,37 |
| 20 | 800 | 672 05 51 | 144 | 274 | 5,04 | 1,83 |
| 25 | 1000 | 672 05 69 | 180 | 341 | 6,31 | 2,29 |
| 30 | 1200 | 672 05 77 | 215 | 408 | 7,57 | 2,75 |
| 35 | 1400 | 672 05 85 | 250 | 474 | 8,83 | 3,21 |
| 40 | 1600 | 672 05 93 | 284 | 539 | 10,09 | 3,66 |
| 45 | 1800 | 672 06 01 | 318 | 604 | 11,35 | 4,12 |
| 50 | 2000 | 672 06 19 | 352 | 668 | 12,61 | 4,58 |
| 55 | 2200 | 672 06 35 | 385 | 732 | 13,87 | 5,04 |
| 60 | 2400 | 672 06 43 | 419 | 795 | 15,13 | 5,50 |
| 65 | 2600 | 672 06 50 | 452 | 858 | 16,39 | 5,95 |
| 70 | 2800 | 672 06 68 | 484 | 920 | 17,65 | 6,41 |

| MP2 dubbelpanel utan konvektor | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 11,5 | 22,1 | 0,51 | 0,18 |
| 10 | 400 | 672 14 50 | 115 | 221 | 5,10 | 1,83 |
| 15 | 600 | 672 14 68 | 171 | 329 | 7,65 | 2,75 |
| 20 | 800 | 672 14 76 | 227 | 435 | 10,20 | 3,67 |
| 25 | 1000 | 672 14 84 | 281 | 540 | 12,75 | 4,58 |
| 30 | 1200 | 672 14 92 | 335 | 643 | 15,30 | 5,50 |
| 35 | 1400 | 672 15 00 | 388 | 745 | 17,85 | 6,42 |
| 40 | 1600 | 672 15 18 | 440 | 844 | 20,40 | 7,33 |
| 45 | 1800 | 672 15 26 | 491 | 943 | 22,95 | 8,25 |
| 50 | 2000 | 672 15 34 | 542 | 1 039 | 25,50 | 9,17 |
| 55 | 2200 | 672 15 42 | 591 | 1 135 | 28,05 | 10,08 |
| 60 | 2400 | 672 15 59 | 640 | 1 228 | 30,60 | 11,00 |
| 65 | 2600 | 672 15 67 | 688 | 1 321 | 33,15 | 11,91 |
| 70 | 2800 | 672 15 75 | 735 | 1 411 | 35,70 | 12,83 |

| MP3 trippelpanel utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 14,3 | 28 | 0,76 | 0,27 |
| 10 | 400 | | 143 | 280 | 7,62 | 2,75 |
| 15 | 600 | | 214 | 419 | 11,43 | 4,12 |
| 20 | 800 | | 285 | 559 | 15,24 | 5,50 |
| 25 | 1000 | | 356 | 699 | 19,06 | 6,87 |
| 30 | 1200 | | 428 | 839 | 22,87 | 8,25 |
| 35 | 1400 | | 499 | 979 | 26,68 | 9,62 |
| 40 | 1600 | | 570 | 1 119 | 30,49 | 11,00 |
| 45 | 1800 | | 642 | 1 258 | 34,30 | 12,37 |
| 50 | 2000 | | 713 | 1 398 | 38,11 | 13,75 |
| 55 | 2200 | | 784 | 1 538 | 41,92 | 15,12 |
| 60 | 2400 | | 856 | 1 678 | 45,73 | 16,49 |
| 65 | 2600 | | 927 | 1 818 | 49,54 | 17,87 |
| 70 | 2800 | | 998 | 1 958 | 53,35 | 19,24 |

| MP4 fyra paneler utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 18,1 | 36 | 1,01 | 0,37 |
| 10 | 400 | | 181 | 360 | 10,14 | 3,67 |
| 15 | 600 | | 272 | 539 | 15,22 | 5,50 |
| 20 | 800 | | 362 | 719 | 20,29 | 7,33 |
| 25 | 1000 | | 453 | 899 | 25,36 | 9,16 |
| 30 | 1200 | | 543 | 1079 | 30,43 | 11,00 |
| 35 | 1400 | | 634 | 1258 | 35,50 | 12,83 |
| 40 | 1600 | | 724 | 1438 | 40,58 | 14,66 |
| 45 | 1800 | | 813 | 1618 | 45,65 | 16,49 |
| 50 | 2000 | | 904 | 1798 | 50,72 | 18,33 |
| 55 | 2200 | | 995 | 1978 | 55,79 | 20,16 |
| 60 | 2400 | | 1085 | 2156 | 60,86 | 21,99 |
| 65 | 2600 | | 1176 | 2336 | 65,94 | 23,82 |
| 70 | 2800 | | 1265 | 2516 | 71,01 | 25,66 |

| MPC enkelpanel med konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 9,8 | 18,6 | 0,26 | 0,09 |
| 10 | 400 | 672 23 75 | 98 | 186 | 1,81 | 0,92 |
| 15 | 600 | 672 23 83 | 148 | 279 | 2,71 | 1,37 |
| 20 | 800 | 672 23 91 | 197 | 372 | 3,62 | 1,83 |
| 25 | 1000 | 672 24 09 | 246 | 465 | 4,52 | 2,29 |
| 30 | 1200 | 672 24 17 | 295 | 558 | 5,42 | 2,75 |
| 35 | 1400 | 672 24 25 | 344 | 652 | 6,33 | 3,21 |
| 40 | 1600 | 672 24 33 | 394 | 745 | 7,23 | 3,66 |
| 45 | 1800 | 672 24 41 | 443 | 838 | 8,14 | 4,12 |
| 50 | 2000 | 672 24 58 | 492 | 931 | 9,04 | 4,58 |
| 55 | 2200 | 672 24 66 | 541 | 1 024 | 9,94 | 5,04 |
| 60 | 2400 | 672 24 74 | 590 | 1 117 | 10,85 | 5,50 |
| 65 | 2600 | 672 24 82 | 640 | 1 210 | 11,75 | 5,95 |
| 70 | 2800 | 672 24 90 | 689 | 1 303 | 12,66 | 6,41 |

| MP2C dubbelpanel med en konvektor, typ 21 | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 13,8 | 26,9 | 0,52 | 0,18 |
| 10 | 400 | 672 32 82 | 138 | 269 | 5,16 | 1,83 |
| 15 | 600 | 672 32 90 | 207 | 404 | 7,74 | 2,75 |
| 20 | 800 | 672 33 08 | 276 | 538 | 10,32 | 3,67 |
| 25 | 1000 | 672 33 16 | 345 | 673 | 12,90 | 4,58 |
| 30 | 1200 | 672 33 24 | 414 | 807 | 15,48 | 5,50 |
| 35 | 1400 | 672 33 32 | 484 | 942 | 18,06 | 6,42 |
| 40 | 1600 | 672 33 40 | 553 | 1 077 | 20,64 | 7,33 |
| 45 | 1800 | 672 33 57 | 622 | 1 211 | 23,22 | 8,25 |
| 50 | 2000 | 672 33 65 | 691 | 1 346 | 25,80 | 9,17 |
| 55 | 2200 | 672 33 73 | 760 | 1 480 | 28,38 | 10,08 |
| 60 | 2400 | 672 33 81 | 829 | 1 615 | 30,96 | 11,00 |
| 65 | 2600 | 672 33 99 | 898 | 1 750 | 33,54 | 11,91 |
| 70 | 2800 | 672 34 07 | 967 | 1 884 | 36,12 | 12,83 |

| MP3C trippelpanel med två konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 19 | 37,4 | 0,79 | 0,27 |
| 10 | 400 | 672 41 99 | 190 | 374 | 7,93 | 2,75 |
| 15 | 600 | 672 42 07 | 284 | 559 | 11,89 | 4,12 |
| 20 | 800 | 672 42 15 | 378 | 741 | 15,85 | 5,50 |
| 25 | 1000 | 672 42 23 | 470 | 923 | 19,82 | 6,87 |
| 30 | 1200 | 672 42 31 | 562 | 1 104 | 23,78 | 8,25 |
| 35 | 1400 | 672 42 49 | 654 | 1 282 | 27,74 | 9,62 |
| 40 | 1600 | 672 42 56 | 743 | 1 460 | 31,70 | 11,00 |
| 45 | 1800 | 672 42 64 | 833 | 1 635 | 35,67 | 12,37 |
| 50 | 2000 | 672 42 72 | 922 | 1 810 | 39,63 | 13,75 |
| 55 | 2200 | 672 42 80 | 1 010 | 1 983 | 43,59 | 15,12 |
| 60 | 2400 | 672 42 98 | 1 098 | 2 155 | 47,56 | 16,49 |
| 65 | 2600 | 672 43 06 | 1 184 | 2 325 | 51,52 | 17,87 |
| 70 | 2800 | 672 43 14 | 1 270 | 2 495 | 55,48 | 19,24 |

| MP4C fyra paneler med tre konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 20,5 | 40,7 | 1,06 | 0,37 |
| 10 | 400 | | 205 | 407 | 10,56 | 3,67 |
| 15 | 600 | | 307 | 609 | 15,85 | 5,50 |
| 20 | 800 | | 409 | 812 | 21,13 | 7,33 |
| 25 | 1000 | | 512 | 1016 | 26,41 | 9,16 |
| 30 | 1200 | | 614 | 1219 | 31,69 | 11,00 |
| 35 | 1400 | | 716 | 1422 | 36,97 | 12,83 |
| 40 | 1600 | | 818 | 1625 | 42,26 | 14,66 |
| 45 | 1800 | | 919 | 1828 | 47,54 | 16,49 |
| 50 | 2000 | | 1022 | 2032 | 52,82 | 18,33 |
| 55 | 2200 | | 1124 | 2235 | 58,10 | 20,16 |
| 60 | 2400 | | 1226 | 2436 | 63,38 | 21,99 |
| 65 | 2600 | | 1329 | 2640 | 68,67 | 23,82 |
| 70 | 2800 | | 1429 | 2843 | 73,95 | 25,66 |



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT 440

| MP enkelpanel utan konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 10 | 19 | 0,36 | 0,11 |
| 10 | 400 | 672 08 09 | 100 | 190 | 3,64 | 1,15 |
| 15 | 600 | 672 08 17 | 150 | 285 | 5,46 | 1,72 |
| 20 | 800 | 672 08 25 | 199 | 378 | 7,28 | 2,29 |
| 25 | 1000 | 672 08 33 | 248 | 472 | 9,10 | 2,86 |
| 30 | 1200 | 672 08 41 | 297 | 564 | 10,92 | 3,44 |
| 35 | 1400 | 672 08 58 | 345 | 657 | 12,74 | 4,01 |
| 40 | 1600 | 672 08 66 | 393 | 748 | 14,56 | 4,58 |
| 45 | 1800 | 672 08 74 | 441 | 839 | 16,38 | 5,15 |
| 50 | 2000 | 672 08 82 | 488 | 930 | 18,20 | 5,73 |
| 55 | 2200 | 672 08 90 | 536 | 1 020 | 20,02 | 6,30 |
| 60 | 2400 | 672 09 08 | 583 | 1 109 | 21,84 | 6,87 |
| 65 | 2600 | 672 09 16 | 629 | 1 198 | 23,66 | 7,44 |
| 70 | 2800 | 672 09 24 | 676 | 1 286 | 25,48 | 8,02 |

| MP2 dubbelpanel utan konvektor | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 15,3 | 29,6 | 0,73 | 0,23 |
| 10 | 400 | 672 17 16 | 153 | 296 | 7,34 | 2,29 |
| 15 | 600 | 672 17 24 | 229 | 441 | 11,01 | 3,44 |
| 20 | 800 | 672 17 32 | 303 | 585 | 14,68 | 4,58 |
| 25 | 1000 | 672 17 40 | 377 | 727 | 18,35 | 5,73 |
| 30 | 1200 | 672 17 57 | 450 | 868 | 22,01 | 6,87 |
| 35 | 1400 | 672 17 65 | 522 | 1 008 | 25,68 | 8,02 |
| 40 | 1600 | 672 17 73 | 594 | 1 146 | 29,35 | 9,16 |
| 45 | 1800 | 672 17 81 | 665 | 1 282 | 33,02 | 10,31 |
| 50 | 2000 | 672 17 99 | 735 | 1 417 | 36,69 | 11,45 |
| 55 | 2200 | 672 18 07 | 804 | 1 551 | 40,36 | 12,60 |
| 60 | 2400 | 672 18 15 | 873 | 1 683 | 44,03 | 13,74 |
| 65 | 2600 | 672 18 23 | 940 | 1 814 | 47,70 | 14,89 |
| 70 | 2800 | 672 18 31 | 1 007 | 1 944 | 51,37 | 16,03 |

| MP3 trippelpanel utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 19,8 | 39,1 | 1,10 | 0,34 |
| 10 | 400 | | 198 | 391 | 10,98 | 3,44 |
| 15 | 600 | | 297 | 586 | 16,47 | 5,15 |
| 20 | 800 | | 396 | 781 | 21,96 | 6,87 |
| 25 | 1000 | | 494 | 977 | 27,45 | 8,59 |
| 30 | 1200 | | 593 | 1 172 | 32,93 | 10,31 |
| 35 | 1400 | | 692 | 1 367 | 38,42 | 12,02 |
| 40 | 1600 | | 791 | 1 563 | 43,91 | 13,74 |
| 45 | 1800 | | 890 | 1 758 | 49,40 | 15,46 |
| 50 | 2000 | | 989 | 1 953 | 54,89 | 17,18 |
| 55 | 2200 | | 1 088 | 2 149 | 60,38 | 18,89 |
| 60 | 2400 | | 1 187 | 2 344 | 65,87 | 20,61 |
| 65 | 2600 | | 1 286 | 2 539 | 71,36 | 22,33 |
| 70 | 2800 | | 1 385 | 2 735 | 76,85 | 24,05 |


| MP4 fyra paneler utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 25,2 | 50,6 | 1,46 | 0,46 |
| 10 | 400 | | 252 | 506 | 14,62 | 4,58 |
| 15 | 600 | | 380 | 760 | 21,93 | 6,87 |
| 20 | 800 | | 506 | 1014 | 29,24 | 9,16 |
| 25 | 1000 | | 632 | 1266 | 36,55 | 11,45 |
| 30 | 1200 | | 759 | 1520 | 43,85 | 13,74 |
| 35 | 1400 | | 885 | 1772 | 51,16 | 16,03 |
| 40 | 1600 | | 1011 | 2026 | 58,47 | 18,32 |
| 45 | 1800 | | 1139 | 2278 | 65,78 | 20,61 |
| 50 | 2000 | | 1265 | 2531 | 73,09 | 22,90 |
| 55 | 2200 | | 1391 | 2785 | 80,40 | 25,19 |
| 60 | 2400 | | 1517 | 3037 | 87,71 | 27,48 |
| 65 | 2600 | | 1643 | 3290 | 95,02 | 29,77 |
| 70 | 2800 | | 1770 | 3542 | 102,33 | 32,06 |

| MPC enkelpanel med konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 13,9 | 26,4 | 0,38 | 0,11 |
| 10 | 400 | 672 26 31 | 139 | 264 | 3,85 | 1,15 |
| 15 | 600 | 672 26 49 | 208 | 395 | 5,77 | 1,72 |
| 20 | 800 | 672 26 56 | 278 | 527 | 7,70 | 2,29 |
| 25 | 1000 | 672 26 64 | 347 | 659 | 9,62 | 2,86 |
| 30 | 1200 | 672 26 72 | 417 | 791 | 11,54 | 3,44 |
| 35 | 1400 | 672 26 80 | 486 | 922 | 13,47 | 4,01 |
| 40 | 1600 | 672 26 98 | 556 | 1 054 | 15,39 | 4,58 |
| 45 | 1800 | 672 27 06 | 625 | 1 186 | 17,32 | 5,15 |
| 50 | 2000 | 672 27 14 | 694 | 1 318 | 19,24 | 5,73 |
| 55 | 2200 | 672 27 22 | 764 | 1 449 | 21,16 | 6,30 |
| 60 | 2400 | 672 27 30 | 833 | 1 581 | 23,09 | 6,87 |
| 65 | 2600 | 672 27 48 | 903 | 1 713 | 25,01 | 7,44 |
| 70 | 2800 | 672 27 55 | 972 | 1 845 | 26,94 | 8,02 |

| MP2C dubbelpanel med en konvektor, typ 21 | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 18,8 | 36,7 | 0,75 | 0,23 |
| 10 | 400 | 672 35 48 | 188 | 367 | 7,49 | 2,29 |
| 15 | 600 | 672 35 55 | 283 | 551 | 11,23 | 3,44 |
| 20 | 800 | 672 35 63 | 377 | 734 | 14,98 | 4,58 |
| 25 | 1000 | 672 35 71 | 471 | 918 | 18,72 | 5,73 |
| 30 | 1200 | 672 35 89 | 565 | 1 101 | 22,46 | 6,87 |
| 35 | 1400 | 672 35 97 | 660 | 1 285 | 26,21 | 8,02 |
| 40 | 1600 | 672 36 05 | 754 | 1 469 | 29,95 | 9,16 |
| 45 | 1800 | 672 36 13 | 848 | 1 652 | 33,70 | 10,31 |
| 50 | 2000 | 672 36 21 | 942 | 1 836 | 37,44 | 11,45 |
| 55 | 2200 | 672 36 39 | 1 036 | 2 019 | 41,18 | 12,60 |
| 60 | 2400 | 672 36 47 | 1 131 | 2 203 | 44,93 | 13,74 |
| 65 | 2600 | 672 36 54 | 1 225 | 2 386 | 48,67 | 14,89 |
| 70 | 2800 | 672 36 62 | 1 319 | 2 570 | 52,42 | 16,03 |

| MP3C trippelpanel med två konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 25,6 | 50,7 | 1,16 | 0,34 |
| 10 | 400 | 672 44 54 | 256 | 507 | 11,56 | 3,44 |
| 15 | 600 | 672 44 62 | 383 | 759 | 17,33 | 5,15 |
| 20 | 800 | 672 44 70 | 509 | 1 009 | 23,11 | 6,87 |
| 25 | 1000 | 672 44 88 | 635 | 1 258 | 28,89 | 8,59 |
| 30 | 1200 | 672 44 96 | 760 | 1 505 | 34,67 | 10,31 |
| 35 | 1400 | 672 45 04 | 884 | 1 751 | 40,45 | 12,02 |
| 40 | 1600 | 672 45 12 | 1 008 | 1 996 | 46,22 | 13,74 |
| 45 | 1800 | 672 45 20 | 1 131 | 2 239 | 52,00 | 15,46 |
| 50 | 2000 | 672 45 38 | 1 252 | 2 481 | 57,78 | 17,18 |
| 55 | 2200 | 672 45 46 | 1 374 | 2 722 | 63,56 | 18,89 |
| 60 | 2400 | 672 46 53 | 1 495 | 2 961 | 69,34 | 20,61 |
| 65 | 2600 | 672 45 61 | 1 615 | 3 199 | 75,11 | 22,33 |
| 70 | 2800 | 672 45 79 | 1 735 | 3 436 | 80,89 | 24,05 |

| MP4C fyra paneler med tre konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 28,5 | 57,2 | 1,54 | 0,46 |
| 10 | 400 | | 285 | 572 | 15,40 | 4,58 |
| 15 | 600 | | 429 | 859 | 23,11 | 6,87 |
| 20 | 800 | | 572 | 1146 | 30,81 | 9,16 |
| 25 | 1000 | | 714 | 1431 | 38,51 | 11,45 |
| 30 | 1200 | | 858 | 1718 | 46,21 | 13,74 |
| 35 | 1400 | | 1000 | 2002 | 53,91 | 16,03 |
| 40 | 1600 | | 1142 | 2289 | 61,62 | 18,32 |
| 45 | 1800 | | 1287 | 2574 | 69,32 | 20,61 |
| 50 | 2000 | | 1429 | 2860 | 77,02 | 22,90 |
| 55 | 2200 | | 1572 | 3147 | 84,72 | 25,19 |
| 60 | 2400 | | 1714 | 3432 | 92,42 | 27,48 |
| 65 | 2600 | | 1857 | 3718 | 100,13 | 29,77 |
| 70 | 2800 | | 2000 | 4002 | 107,83 | 32,06 |



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT 500

| MP enkelpanel utan konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt 30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 11,1 | 21,2 | 0,41 | 0,12 |
| 10 | 400 | 672 09 32 | 111 | 212 | 4,12 | 1,24 |
| 15 | 600 | 672 09 40 | 167 | 317 | 6,18 | 1,86 |
| 20 | 800 | 672 09 57 | 221 | 422 | 8,24 | 2,49 |
| 25 | 1000 | 672 09 65 | 276 | 526 | 10,30 | 3,11 |
| 30 | 1200 | 672 09 73 | 330 | 630 | 12,36 | 3,73 |
| 35 | 1400 | 672 09 81 | 385 | 733 | 14,42 | 4,35 |
| 40 | 1600 | 672 09 99 | 438 | 835 | 16,48 | 4,97 |
| 45 | 1800 | 672 10 05 | 492 | 937 | 18,54 | 5,59 |
| 50 | 2000 | 672 10 13 | 545 | 1 039 | 20,60 | 6,22 |
| 55 | 2200 | 672 10 21 | 598 | 1 139 | 22,66 | 6,84 |
| 60 | 2400 | 672 10 39 | 651 | 1 240 | 24,72 | 7,46 |
| 65 | 2600 | 672 10 47 | 703 | 1 340 | 26,78 | 8,08 |
| 70 | 2800 | 672 10 54 | 755 | 1 439 | 28,84 | 8,70 |

| MP2 dubbelpanel utan konvektor | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 16,9 | 32,7 | 0,83 | 0,25 |
| 10 | 400 | 672 18 49 | 169 | 327 | 8,30 | 2,49 |
| 15 | 600 | 672 18 56 | 252 | 488 | 12,45 | 3,73 |
| 20 | 800 | 672 18 64 | 335 | 648 | 16,60 | 4,97 |
| 25 | 1000 | 672 18 72 | 417 | 806 | 20,75 | 6,21 |
| 30 | 1200 | 672 18 80 | 498 | 962 | 24,89 | 7,46 |
| 35 | 1400 | 672 18 98 | 578 | 1 118 | 29,04 | 8,70 |
| 40 | 1600 | 672 19 06 | 658 | 1 272 | 33,19 | 9,94 |
| 45 | 1800 | 672 19 14 | 737 | 1 424 | 37,34 | 11,18 |
| 50 | 2000 | 672 19 22 | 815 | 1 575 | 41,49 | 12,43 |
| 55 | 2200 | 672 19 48 | 892 | 1 724 | 45,64 | 13,67 |
| 60 | 2400 | 672 19 55 | 969 | 1 873 | 49,79 | 14,91 |
| 65 | 2600 | 672 19 63 | 1 045 | 2 019 | 53,94 | 16,15 |
| 70 | 2800 | 672 19 71 | 1 120 | 2 165 | 58,09 | 17,40 |

| MP3 trippelpanel utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 22,2 | 43,9 | 1,25 | 0,37 |
| 10 | 400 | | 222 | 439 | 12,46 | 3,73 |
| 15 | 600 | | 332 | 659 | 18,69 | 5,59 |
| 20 | 800 | | 443 | 878 | 24,92 | 7,46 |
| 25 | 1000 | | 554 | 1 098 | 31,15 | 9,32 |
| 30 | 1200 | | 665 | 1 317 | 37,37 | 11,18 |
| 35 | 1400 | | 776 | 1 537 | 43,60 | 13,05 |
| 40 | 1600 | | 886 | 1 756 | 49,83 | 14,91 |
| 45 | 1800 | | 997 | 1 976 | 56,06 | 16,78 |
| 50 | 2000 | | 1 108 | 2 195 | 62,29 | 18,64 |
| 55 | 2200 | | 1 219 | 2 415 | 68,52 | 20,50 |
| 60 | 2400 | | 1 330 | 2 634 | 74,75 | 22,37 |
| 65 | 2600 | | 1 440 | 2 854 | 80,98 | 24,23 |
| 70 | 2800 | | 1 551 | 3 073 | 87,21 | 26,10 |

| MP4 fyra paneler utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 28 | 56,2 | 1,66 | 0,50 |
| 10 | 400 | | 280 | 562 | 16,58 | 4,97 |
| 15 | 600 | | 419 | 843 | 24,87 | 7,46 |
| 20 | 800 | | 560 | 1123 | 33,16 | 9,94 |
| 25 | 1000 | | 699 | 1404 | 41,45 | 12,43 |
| 30 | 1200 | | 840 | 1685 | 49,73 | 14,91 |
| 35 | 1400 | | 979 | 1965 | 58,02 | 17,40 |
| 40 | 1600 | | 1118 | 2246 | 66,31 | 19,88 |
| 45 | 1800 | | 1259 | 2528 | 74,60 | 22,37 |
| 50 | 2000 | | 1398 | 2807 | 82,89 | 24,86 |
| 55 | 2200 | | 1537 | 3089 | 91,18 | 27,34 |
| 60 | 2400 | | 1678 | 3368 | 99,47 | 29,83 |
| 65 | 2600 | | 1817 | 3650 | 107,76 | 32,31 |
| 70 | 2800 | | 1957 | 3929 | 116,05 | 34,80 |

| MPC enkelpanel med konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 15,6 | 29,7 | 0,43 | 0,12 |
| 10 | 400 | 672 27 63 | 156 | 297 | 4,33 | 1,24 |
| 15 | 600 | 672 27 71 | 234 | 445 | 6,49 | 1,86 |
| 20 | 800 | 672 27 89 | 312 | 593 | 8,66 | 2,49 |
| 25 | 1000 | 672 27 97 | 390 | 742 | 10,82 | 3,11 |
| 30 | 1200 | 672 28 05 | 468 | 890 | 12,98 | 3,73 |
| 35 | 1400 | 672 28 13 | 546 | 1 038 | 15,15 | 4,35 |
| 40 | 1600 | 672 28 21 | 624 | 1 186 | 17,31 | 4,97 |
| 45 | 1800 | 672 28 39 | 703 | 1 335 | 19,48 | 5,59 |
| 50 | 2000 | 672 28 47 | 781 | 1 483 | 21,64 | 6,22 |
| 55 | 2200 | 672 28 54 | 859 | 1 631 | 23,80 | 6,84 |
| 60 | 2400 | 672 28 62 | 937 | 1 780 | 25,97 | 7,46 |
| 65 | 2600 | 672 28 70 | 1 015 | 1 928 | 28,13 | 8,08 |
| 70 | 2800 | 672 28 88 | 1 093 | 2 076 | 30,30 | 8,70 |

| MP2C dubbelpanel med en konvektor, typ 21 | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 20,9 | 40,7 | 0,84 | 0,25 |
| 10 | 400 | 672 36 70 | 209 | 407 | 8,45 | 2,49 |
| 15 | 600 | 672 36 88 | 314 | 611 | 12,67 | 3,73 |
| 20 | 800 | 672 36 96 | 418 | 814 | 16,90 | 4,97 |
| 25 | 1000 | 672 37 04 | 523 | 1 018 | 21,12 | 6,21 |
| 30 | 1200 | 672 37 12 | 627 | 1 222 | 25,34 | 7,46 |
| 35 | 1400 | 672 37 20 | 732 | 1 425 | 29,57 | 8,70 |
| 40 | 1600 | 672 37 38 | 836 | 1 629 | 33,79 | 9,94 |
| 45 | 1800 | 672 37 46 | 941 | 1 832 | 38,02 | 11,18 |
| 50 | 2000 | 672 37 53 | 1 045 | 2 036 | 42,24 | 12,43 |
| 55 | 2200 | 672 37 61 | 1 150 | 2 240 | 46,46 | 13,67 |
| 60 | 2400 | 672 37 79 | 1 254 | 2 443 | 50,69 | 14,91 |
| 65 | 2600 | 672 37 87 | 1 359 | 2 647 | 54,91 | 16,15 |
| 70 | 2800 | 672 37 95 | 1 463 | 2 851 | 59,14 | 17,40 |

| MP3C trippelpanel med två konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 28,4 | 56,5 | 1,30 | 0,37 |
| 10 | 400 | 672 45 87 | 284 | 565 | 13,02 | 3,73 |
| 15 | 600 | 672 45 95 | 425 | 846 | 19,52 | 5,59 |
| 20 | 800 | 672 46 03 | 566 | 1 124 | 26,03 | 7,46 |
| 25 | 1000 | 672 46 11 | 705 | 1 402 | 32,54 | 9,32 |
| 30 | 1200 | 672 46 29 | 845 | 1 679 | 39,05 | 11,18 |
| 35 | 1400 | 672 46 37 | 983 | 1 953 | 45,55 | 13,05 |
| 40 | 1600 | 672 46 45 | 1 120 | 2 227 | 52,06 | 14,91 |
| 45 | 1800 | 372 46 52 | 1 258 | 2 500 | 58,57 | 16,78 |
| 50 | 2000 | 672 46 60 | 1 394 | 2 771 | 65,08 | 18,64 |
| 55 | 2200 | 672 46 78 | 1 529 | 3 041 | 71,58 | 20,50 |
| 60 | 2400 | 672 46 86 | 1 664 | 3 309 | 78,09 | 22,37 |
| 65 | 2600 | 672 46 94 | 1 799 | 3 577 | 84,60 | 24,23 |
| 70 | 2800 | 672 47 02 | 1 933 | 3 842 | 91,11 | 26,10 |

| MP4C fyra paneler med tre konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 31,6 | 63,5 | 1,73 | 0,50 |
| 10 | 400 | | 316 | 635 | 17,34 | 4,97 |
| 15 | 600 | | 473 | 953 | 26,01 | 7,46 |
| 20 | 800 | | 633 | 1269 | 34,69 | 9,94 |
| 25 | 1000 | | 790 | 1587 | 43,36 | 12,43 |
| 30 | 1200 | | 949 | 1904 | 52,03 | 14,91 |
| 35 | 1400 | | 1106 | 2220 | 60,70 | 17,40 |
| 40 | 1600 | | 1263 | 2538 | 69,37 | 19,88 |
| 45 | 1800 | | 1423 | 2857 | 78,04 | 22,37 |
| 50 | 2000 | | 1580 | 3172 | 86,72 | 24,86 |
| 55 | 2200 | | 1737 | 3491 | 95,39 | 27,34 |
| 60 | 2400 | | 1896 | 3806 | 104,06 | 29,83 |
| 65 | 2600 | | 2053 | 4125 | 112,73 | 32,31 |
| 70 | 2800 | | 2211 | 4440 | 121,40 | 34,80 |



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT 590

| MP enkelpanel utan konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|--------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt 30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 12,8 | 24,4 | 0,48 | 0,14 |
| 10 | 400 | 672 10 62 | 128 | 244 | 4,84 | 1,39 |
| 15 | 600 | 672 10 70 | 192 | 365 | 7,26 | 2,09 |
| 20 | 800 | 672 10 88 | 255 | 486 | 9,68 | 2,78 |
| 25 | 1000 | 672 10 96 | 318 | 607 | 12,10 | 3,48 |
| 30 | 1200 | 672 11 04 | 381 | 726 | 14,51 | 4,17 |
| 35 | 1400 | 672 11 12 | 443 | 845 | 16,93 | 4,87 |
| 40 | 1600 | 672 11 20 | 505 | 964 | 19,35 | 5,56 |
| 45 | 1800 | 672 11 38 | 567 | 1082 | 21,77 | 6,26 |
| 50 | 2000 | 672 11 46 | 629 | 1200 | 24,19 | 6,95 |
| 55 | 2200 | 672 11 53 | 690 | 1317 | 26,61 | 7,65 |
| 60 | 2400 | 672 11 61 | 751 | 1433 | 29,03 | 8,34 |
| 65 | 2600 | 672 11 79 | 812 | 1550 | 31,45 | 9,04 |
| 70 | 2800 | 672 11 87 | 873 | 1665 | 33,87 | 9,73 |

| MP2 dubbelpanel utan konvektor | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 19,2 | 37,3 | 0,97 | 0,28 |
| 10 | 400 | 672 19 89 | 192 | 373 | 9,73 | 2,78 |
| 15 | 600 | 672 19 97 | 288 | 558 | 14,60 | 4,17 |
| 20 | 800 | 672 20 03 | 382 | 741 | 19,47 | 5,56 |
| 25 | 1000 | 672 20 11 | 476 | 922 | 24,33 | 6,95 |
| 30 | 1200 | 672 20 29 | 568 | 1103 | 29,20 | 8,34 |
| 35 | 1400 | 672 20 37 | 661 | 1281 | 34,07 | 9,73 |
| 40 | 1600 | 672 20 45 | 752 | 1459 | 38,93 | 11,12 |
| 45 | 1800 | 672 20 52 | 843 | 1635 | 43,80 | 12,51 |
| 50 | 2000 | 672 20 60 | 933 | 1809 | 48,67 | 13,90 |
| 55 | 2200 | 672 20 78 | 1022 | 1982 | 53,53 | 15,29 |
| 60 | 2400 | 672 20 86 | 1111 | 2154 | 58,40 | 16,68 |
| 65 | 2600 | 672 20 94 | 1199 | 2325 | 63,26 | 18,07 |
| 70 | 2800 | 672 21 02 | 1286 | 2494 | 68,13 | 19,46 |

| MP3 trippelpanel utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 25,8 | 51,3 | 1,46 | 0,42 |
| 10 | 400 | | 258 | 513 | 14,57 | 4,17 |
| 15 | 600 | | 387 | 770 | 21,86 | 6,26 |
| 20 | 800 | | 516 | 1026 | 29,14 | 8,34 |
| 25 | 1000 | | 645 | 1283 | 36,43 | 10,43 |
| 30 | 1200 | | 774 | 1540 | 43,71 | 12,51 |
| 35 | 1400 | | 902 | 1796 | 51,00 | 14,60 |
| 40 | 1600 | | 1031 | 2053 | 58,28 | 16,68 |
| 45 | 1800 | | 1160 | 2309 | 65,57 | 18,77 |
| 50 | 2000 | | 1289 | 2566 | 72,86 | 20,85 |
| 55 | 2200 | | 1418 | 2822 | 80,14 | 22,94 |
| 60 | 2400 | | 1547 | 3079 | 87,43 | 25,02 |
| 65 | 2600 | | 1676 | 3336 | 94,71 | 27,11 |
| 70 | 2800 | | 1805 | 3592 | 102,00 | 29,19 |


| MP4 fyra paneler utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 32,6 | 65,9 | 1,94 | 0,56 |
| 10 | 400 | | 326 | 659 | 19,41 | 5,56 |
| 15 | 600 | | 489 | 989 | 29,11 | 8,34 |
| 20 | 800 | | 653 | 1318 | 38,82 | 11,12 |
| 25 | 1000 | | 816 | 1647 | 48,52 | 13,90 |
| 30 | 1200 | | 980 | 1977 | 58,23 | 16,68 |
| 35 | 1400 | | 1143 | 2305 | 67,93 | 19,46 |
| 40 | 1600 | | 1306 | 2634 | 77,64 | 22,24 |
| 45 | 1800 | | 1470 | 2964 | 87,34 | 25,02 |
| 50 | 2000 | | 1632 | 3293 | 97,05 | 27,80 |
| 55 | 2200 | | 1795 | 3622 | 106,75 | 30,58 |
| 60 | 2400 | | 1958 | 3951 | 116,45 | 33,36 |
| 65 | 2600 | | 2121 | 4280 | 126,16 | 36,14 |
| 70 | 2800 | | 2284 | 4608 | 135,86 | 38,92 |

| MPC enkelpanel med konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 18,2 | 34,6 | 0,51 | 0,14 |
| 10 | 400 | 672 28 96 | 182 | 346 | 5,14 | 1,39 |
| 15 | 600 | 672 29 04 | 273 | 520 | 7,71 | 2,09 |
| 20 | 800 | 672 29 12 | 364 | 693 | 10,28 | 2,78 |
| 25 | 1000 | 672 29 20 | 455 | 866 | 12,85 | 3,48 |
| 30 | 1200 | 672 29 38 | 546 | 1039 | 15,42 | 4,17 |
| 35 | 1400 | 672 29 46 | 637 | 1212 | 17,99 | 4,87 |
| 40 | 1600 | 672 29 53 | 728 | 1386 | 20,56 | 5,56 |
| 45 | 1800 | 672 29 61 | 819 | 1559 | 23,13 | 6,26 |
| 50 | 2000 | 672 29 79 | 910 | 1732 | 25,70 | 6,95 |
| 55 | 2200 | 672 29 87 | 1001 | 1905 | 28,27 | 7,65 |
| 60 | 2400 | 672 29 95 | 1092 | 2079 | 30,84 | 8,34 |
| 65 | 2600 | 672 30 01 | 1183 | 2252 | 33,41 | 9,04 |
| 70 | 2800 | 672 30 19 | 1274 | 2425 | 35,98 | 9,73 |

| MP2C dubbelpanel med en konvektor, typ 21 | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 23,9 | 46,6 | 1,00 | 0,28 |
| 10 | 400 | 672 38 03 | 239 | 466 | 9,98 | 2,78 |
| 15 | 600 | 672 38 11 | 359 | 699 | 14,97 | 4,17 |
| 20 | 800 | 672 38 29 | 478 | 931 | 19,96 | 5,56 |
| 25 | 1000 | 672 38 37 | 598 | 1164 | 24,95 | 6,95 |
| 30 | 1200 | 672 38 45 | 717 | 1397 | 29,93 | 8,34 |
| 35 | 1400 | 672 38 52 | 837 | 1630 | 34,92 | 9,73 |
| 40 | 1600 | 672 38 60 | 956 | 1863 | 39,91 | 11,12 |
| 45 | 1800 | 672 38 78 | 1076 | 2096 | 44,90 | 12,51 |
| 50 | 2000 | 672 38 86 | 1195 | 2328 | 49,89 | 13,90 |
| 55 | 2200 | 672 38 94 | 1315 | 2561 | 54,88 | 15,29 |
| 60 | 2400 | 672 39 02 | 1434 | 2794 | 59,87 | 16,68 |
| 65 | 2600 | 672 39 10 | 1554 | 3027 | 64,86 | 18,07 |
| 70 | 2800 | 672 39 28 | 1673 | 3260 | 69,85 | 19,46 |

| MP3C trippelpanel med två konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 32,7 | 65,4 | 1,58 | 0,42 |
| 10 | 400 | 672 47 10 | 327 | 654 | 15,77 | 4,17 |
| 15 | 600 | 672 47 28 | 489 | 978 | 23,65 | 6,26 |
| 20 | 800 | 672 47 36 | 652 | 1302 | 31,53 | 8,34 |
| 25 | 1000 | 672 47 44 | 813 | 1624 | 39,41 | 10,43 |
| 30 | 1200 | 672 47 51 | 973 | 1944 | 47,30 | 12,51 |
| 35 | 1400 | 672 47 69 | 1133 | 2264 | 55,18 | 14,60 |
| 40 | 1600 | 672 47 77 | 1292 | 2582 | 63,06 | 16,68 |
| 45 | 1800 | 672 47 85 | 1450 | 2899 | 70,94 | 18,77 |
| 50 | 2000 | 672 47 93 | 1608 | 3214 | 78,83 | 20,85 |
| 55 | 2200 | 672 48 01 | 1765 | 3529 | 86,71 | 22,94 |
| 60 | 2400 | 672 48 19 | 1921 | 3842 | 94,59 | 25,02 |
| 65 | 2600 | 672 48 27 | 2077 | 4154 | 102,47 | 27,11 |
| 70 | 2800 | 672 48 35 | 2232 | 4463 | 110,36 | 29,19 |

| MP4C fyra paneler med tre konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 36,8 | 74,5 | 2,09 | 0,56 |
| 10 | 400 | | 368 | 745 | 20,91 | 5,56 |
| 15 | 600 | | 553 | 1118 | 31,36 | 8,34 |
| 20 | 800 | | 738 | 1489 | 41,81 | 11,12 |
| 25 | 1000 | | 922 | 1861 | 52,26 | 13,90 |
| 30 | 1200 | | 1107 | 2234 | 62,72 | 16,68 |
| 35 | 1400 | | 1292 | 2605 | 73,17 | 19,46 |
| 40 | 1600 | | 1476 | 2976 | 83,62 | 22,24 |
| 45 | 1800 | | 1661 | 3349 | 94,07 | 25,02 |
| 50 | 2000 | | 1844 | 3721 | 104,53 | 27,80 |
| 55 | 2200 | | 2028 | 4093 | 114,98 | 30,58 |
| 60 | 2400 | | 2213 | 4465 | 125,43 | 33,36 |
| 65 | 2600 | | 2397 | 4836 | 135,88 | 36,14 |
| 70 | 2800 | | 2581 | 5207 | 146,34 | 38,92 |



LENHOVDA
RADIATORFABRIK AB

PROJEKTERINGSHANDBOK

Panelradiator

MP-ROT 740

| MP enkelpanel utan konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 15,5 | 29,7 | 0,60 | 0,16 |
| 10 | 400 | 672 11 95 | 155 | 297 | 6,04 | 1,64 |
| 15 | 600 | 672 12 03 | 233 | 445 | 9,06 | 2,45 |
| 20 | 800 | 672 12 11 | 310 | 592 | 12,07 | 3,27 |
| 25 | 1000 | 672 12 29 | 386 | 739 | 15,09 | 4,09 |
| 30 | 1200 | 672 12 37 | 463 | 885 | 18,11 | 4,91 |
| 35 | 1400 | 672 12 45 | 539 | 1 031 | 21,13 | 5,72 |
| 40 | 1600 | 672 12 52 | 615 | 1 176 | 24,15 | 6,54 |
| 45 | 1800 | 672 12 60 | 691 | 1 321 | 27,17 | 7,36 |
| 50 | 2000 | 672 12 78 | 766 | 1 465 | 30,19 | 8,18 |
| 55 | 2200 | 672 12 86 | 841 | 1 609 | 33,20 | 8,99 |
| 60 | 2400 | 672 12 94 | 916 | 1 752 | 36,22 | 9,81 |
| 65 | 2600 | 672 13 02 | 991 | 1 895 | 39,24 | 10,63 |
| 70 | 2800 | 672 13 10 | 1 065 | 2 037 | 42,26 | 11,45 |

| MP2 dubbelpanel utan konvektor | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 23,1 | 45,1 | 1,21 | 0,33 |
| 10 | 400 | 672 21 10 | 231 | 451 | 12,13 | 3,27 |
| 15 | 600 | 672 21 28 | 346 | 674 | 18,20 | 4,91 |
| 20 | 800 | 672 21 36 | 460 | 897 | 24,26 | 6,54 |
| 25 | 1000 | 672 21 44 | 573 | 1 117 | 30,33 | 8,18 |
| 30 | 1200 | 672 21 51 | 685 | 1 336 | 36,39 | 9,81 |
| 35 | 1400 | 672 21 69 | 797 | 1 554 | 42,46 | 11,45 |
| 40 | 1600 | 672 21 77 | 908 | 1 771 | 48,52 | 13,08 |
| 45 | 1800 | 672 21 85 | 1 019 | 1 986 | 54,59 | 14,72 |
| 50 | 2000 | 672 21 93 | 1 128 | 2 200 | 60,65 | 16,35 |
| 55 | 2200 | 672 22 01 | 1 237 | 2 413 | 66,72 | 17,99 |
| 60 | 2400 | 672 22 19 | 1 346 | 2 624 | 72,78 | 19,62 |
| 65 | 2600 | 672 22 27 | 1 453 | 2 834 | 78,85 | 21,26 |
| 70 | 2800 | 672 22 35 | 1 560 | 3 042 | 84,91 | 22,89 |

| MP3 trippelpanel utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 32 | 64,2 | 1,82 | 0,49 |
| 10 | 400 | | 320 | 642 | 18,17 | 4,91 |
| 15 | 600 | | 480 | 963 | 27,25 | 7,36 |
| 20 | 800 | | 640 | 1 284 | 36,33 | 9,81 |
| 25 | 1000 | | 800 | 1 605 | 45,42 | 12,26 |
| 30 | 1200 | | 960 | 1 926 | 54,50 | 14,72 |
| 35 | 1400 | | 1 120 | 2 247 | 63,58 | 17,17 |
| 40 | 1600 | | 1 281 | 2 568 | 72,67 | 19,62 |
| 45 | 1800 | | 1 441 | 2 889 | 81,75 | 22,07 |
| 50 | 2000 | | 1 601 | 3 210 | 90,84 | 24,53 |
| 55 | 2200 | | 1 761 | 3 531 | 99,92 | 26,98 |
| 60 | 2400 | | 1 921 | 3 852 | 109,00 | 29,43 |
| 65 | 2600 | | 2 081 | 4 173 | 118,09 | 31,88 |
| 70 | 2800 | | 2 241 | 4 494 | 127,17 | 34,34 |

| MP4 fyra paneler utan konvektor | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 40,8 | 82,8 | 2,42 | 0,65 |
| 10 | 400 | | 408 | 828 | 24,20 | 6,54 |
| 15 | 600 | | 611 | 1242 | 36,31 | 9,81 |
| 20 | 800 | | 814 | 1657 | 48,41 | 13,08 |
| 25 | 1000 | | 1018 | 2069 | 60,51 | 16,35 |
| 30 | 1200 | | 1221 | 2484 | 72,61 | 19,62 |
| 35 | 1400 | | 1426 | 2898 | 84,71 | 22,89 |
| 40 | 1600 | | 1629 | 3312 | 96,82 | 26,16 |
| 45 | 1800 | | 1832 | 3725 | 108,92 | 29,43 |
| 50 | 2000 | | 2036 | 4139 | 121,02 | 32,70 |
| 55 | 2200 | | 2239 | 4553 | 133,12 | 35,97 |
| 60 | 2400 | | 2442 | 4966 | 145,22 | 39,24 |
| 65 | 2600 | | 2646 | 5380 | 157,33 | 42,51 |
| 70 | 2800 | | 2849 | 5793 | 169,43 | 45,78 |

| MPC enkelpanel med konvektor | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 22,5 | 43 | 0,65 | 0,16 |
| 10 | 400 | 672 30 27 | 225 | 430 | 6,52 | 1,64 |
| 15 | 600 | 672 30 35 | 338 | 646 | 9,78 | 2,45 |
| 20 | 800 | 672 30 43 | 451 | 861 | 13,04 | 3,27 |
| 25 | 1000 | 672 30 50 | 563 | 1 076 | 16,30 | 4,09 |
| 30 | 1200 | 672 30 68 | 676 | 1 291 | 19,56 | 4,91 |
| 35 | 1400 | 672 30 76 | 789 | 1 506 | 22,82 | 5,72 |
| 40 | 1600 | 672 30 84 | 901 | 1 721 | 26,08 | 6,54 |
| 45 | 1800 | 672 30 92 | 1 014 | 1 937 | 29,34 | 7,36 |
| 50 | 2000 | 672 31 00 | 1 127 | 2 152 | 32,60 | 8,18 |
| 55 | 2200 | 672 31 18 | 1 239 | 2 367 | 35,86 | 8,99 |
| 60 | 2400 | 672 31 26 | 1 352 | 2 582 | 39,12 | 9,81 |
| 65 | 2600 | 672 31 34 | 1 464 | 2 797 | 42,38 | 10,63 |
| 70 | 2800 | 672 31 41 | 1 577 | 3 012 | 45,64 | 11,45 |

| MP2C dubbelpanel med en konvektor, typ 21 | | | | | | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 28,7 | 56 | 1,26 | 0,33 |
| 10 | 400 | 672 39 36 | 287 | 560 | 12,56 | 3,27 |
| 15 | 600 | 672 39 44 | 431 | 839 | 18,84 | 4,91 |
| 20 | 800 | 672 39 51 | 574 | 1 119 | 25,11 | 6,54 |
| 25 | 1000 | 672 39 69 | 718 | 1 399 | 31,39 | 8,18 |
| 30 | 1200 | 672 39 77 | 862 | 1 679 | 37,67 | 9,81 |
| 35 | 1400 | 672 39 85 | 1 005 | 1 958 | 43,95 | 11,45 |
| 40 | 1600 | 672 39 93 | 1 149 | 2 238 | 50,23 | 13,08 |
| 45 | 1800 | 672 40 09 | 1 292 | 2 518 | 56,51 | 14,72 |
| 50 | 2000 | 672 40 17 | 1 436 | 2 798 | 62,79 | 16,35 |
| 55 | 2200 | 672 40 25 | 1 580 | 3 077 | 69,06 | 17,99 |
| 60 | 2400 | 672 40 33 | 1 723 | 3 357 | 75,34 | 19,62 |
| 65 | 2600 | 672 40 41 | 1 867 | 3 637 | 81,62 | 21,26 |
| 70 | 2800 | 672 40 58 | 2 010 | 3 917 | 87,90 | 22,89 |

| MP3C trippelpanel med två konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 | Effekt dt50 | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 40,1 | 80,7 | 1,96 | 0,49 |
| 10 | 400 | 672 48 43 | 401 | 807 | 19,58 | 4,91 |
| 15 | 600 | 672 48 50 | 599 | 1 209 | 29,37 | 7,36 |
| 20 | 800 | 672 48 68 | 798 | 1 610 | 39,15 | 9,81 |
| 25 | 1000 | 672 48 76 | 995 | 2 009 | 48,94 | 12,26 |
| 30 | 1200 | 672 48 84 | 1 193 | 2 408 | 58,73 | 14,72 |
| 35 | 1400 | 672 48 92 | 1 390 | 2 804 | 68,52 | 17,17 |
| 40 | 1600 | 672 49 00 | 1 585 | 3 200 | 78,31 | 19,62 |
| 45 | 1800 | 672 49 18 | 1 781 | 3 593 | 88,10 | 22,07 |
| 50 | 2000 | 672 49 26 | 1 975 | 3 986 | 97,89 | 24,53 |
| 55 | 2200 | 672 49 34 | 2 169 | 4 378 | 107,67 | 26,98 |
| 60 | 2400 | 672 49 42 | 2 362 | 4 768 | 117,46 | 29,43 |
| 65 | 2600 | 672 49 59 | 2 555 | 5 157 | 127,25 | 31,88 |
| 70 | 2800 | 672 49 67 | 2 747 | 5 545 | 137,04 | 34,34 |

| MP4C fyra paneler med tre konvektorer | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| Antal kanaler | Bredd mm | RSK - nr | Effekt dt30 (ISO) | Effekt dt50 (ISO) | Vikt kg | Volym liter |
| 1 | 40 | | 46,1 | 93,6 | 2,61 | 0,65 |
| 10 | 400 | | 461 | 936 | 26,10 | 6,54 |
| 15 | 600 | | 690 | 1403 | 39,15 | 9,81 |
| 20 | 800 | | 920 | 1872 | 52,19 | 13,08 |
| 25 | 1000 | | 1150 | 2338 | 65,24 | 16,35 |
| 30 | 1200 | | 1380 | 2807 | 78,29 | 19,62 |
| 35 | 1400 | | 1611 | 3275 | 91,34 | 22,89 |
| 40 | 1600 | | 1841 | 3743 | 104,39 | 26,16 |
| 45 | 1800 | | 2070 | 4209 | 117,44 | 29,43 |
| 50 | 2000 | | 2301 | 4677 | 130,49 | 32,70 |
| 55 | 2200 | | 2530 | 5145 | 143,53 | 35,97 |
| 60 | 2400 | | 2759 | 5612 | 156,58 | 39,24 |
| 65 | 2600 | | 2990 | 6079 | 169,63 | 42,51 |
| 70 | 2800 | | 3219 | 6546 | 182,68 | 45,78 |